

**Instrukcja Obsługi Modułu
Administracyjnego
Biuletynu Informacji Publicznej**

hoga.pl

BIP Webserwer.pl

Spis Treści


Spis Treści	2
Wstęp.....	3
Podstawowe informacje	4
Logowanie do systemu.....	5
Zarządzanie użytkownikami	6
<i>Grupy użytkowników</i>	6
<i>Dodawanie nowego użytkownika</i>	6
<i>Nadawanie praw użytkownikom</i>	8
<i>Modyfikowanie użytkownika</i>	8
<i>Usuwanie użytkownika</i>	8
Budowa struktury Biuletynu	9
<i>Dodawanie elementów (katalogów) Menu przedmiotowego i podmiotowego</i>	9
<i>Dodawanie podkatalogów</i>	10
<i>Edytowanie katalogów i podkatalogów</i>	10
<i>Usuwanie katalogów i podkatalogów</i>	11
<i>Operacje na katalogach i podkatalogach</i>	11
<i>Przydzielanie praw do katalogów i podkatalogów</i>	12
<i>Odbieranie praw do katalogów i podkatalogów</i>	13
Praca z dokumentami	14
<i>Dodawanie dokumentu</i>	14
<i>Edycja dokumentów</i>	23
<i>Usuwanie dokumentów</i>	25
<i>Akceptacja nowo wprowadzonych lub zmienionych dokumentów</i>	26
Ustawienia serwisu.....	28
Instrukcja użytkownika	29
Informacje nieudostępnione w Biuletynie.....	30
Edycja szablonu.....	31

Wstęp

Instrukcja obsługi modułu administracyjnego **BIP webserwer.pl** pozwala na zapoznanie się z mechanizmami tworzenia struktury wewnętrznej Biuletynu, dodawania, edytowania i usuwania dokumentów, zarządzania użytkownikami, publikowania w sekcjach: Instrukcja obsługi Biuletynu, Ustawienia serwisu, Informacje nieudostępnione w Biuletynie. Instrukcja opisuje także mechanizmy samodzielnej edycji szablonu graficznego Biuletynu dostępne w wybranych wersjach aplikacji.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona zarówno dla osób posiadających uprawnienia **Administratora** oraz **Redaktorów** Biuletynu. **Redaktorzy** powinni zwrócić szczególną uwagę na rozdział „**Praca z dokumentami**”, gdyż ich uprawnienia zostały ograniczone do dodawania, edycji i usuwania dokumentów.

Podstawowe informacje

Moduł administracyjny jest obsługiwany za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. HOGA.PL S.A. zaleca stosowanie przeglądarki Internet Explorer w wersji 5.5 i wyższej, co umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich funkcji modułu. Dostęp do modułu administracyjnego następuje po wpisaniu w okno przeglądarki adresu http://bip.nazwa_instytucji.pl/admin lub poprzez naciśnięcie przycisku  dostępnego ze strony głównej i wszystkich podstron Biuletynu.

Dostęp do modułu administracyjnego jest możliwy tylko i wyłącznie po zalogowaniu się. Kwestie logowania zostały poruszone w następnym rozdziale.

Nawigacja po module administracyjnym odbywa się za pomocą odnośników hipertekstowych nazywanych w instrukcji także odnośnikami, przyciskami lub linkami.

Nawigacja może odbywać się za pośrednictwem wybranych przycisków przeglądarki internetowej („**Wstecz**”, „**Dalej**”). Podczas używania tych przycisków system może poprosić o odświeżenie zawartości strony. Najprościej można to uczynić przyciskając kombinację klawiszy Ctrl+F5 na klawiaturze, bądź klikając w ikonę Odśwież/Reload w górnym pasku przeglądarki internetowej.

Logowanie do systemu

Pierwszego logowania do systemu dokonuje Administrator, wpisując w okno logowania nazwę użytkownika: **admin** oraz hasło przydzielone przez HOGA.PL S.A.

Widok okna logowania

Po zalogowaniu się Administrator powinien niezwłocznie przejść do modułu **Użytkownicy**, naciskając odnośnik [Użytkownicy](#) i wybrać przycisk [EDYTUJ](#) znajdujący się po prawej stronie listy,

#	Login	Nazwisko	Imię	Prawa	
1	admin	Admin	Admin	A	EDYTUJ USUŃ

Widok początkowej listy użytkowników

a następnie niezwłocznie zmienić hasło.

Widok okna zmiany hasła

Administrator może dodatkowo uzupełnić pozostałe pola, choć nie jest to obligatoryjne. Po zmianie haseł można rozpocząć proces dodawania użytkowników lub budowy struktury wewnętrznej Biuletynu. Rozwiązania zastosowane w Biuletynie umożliwiają wolny wybór podczas tworzenia struktury. Można rozpocząć od stworzenia zespołu redakcyjnego, bądź struktury katalogów i podkatalogów.

Pozostali użytkownicy modułu administracyjnego logują się w ten sam sposób, co Administrator, po otrzymaniu własnej **nazwy użytkownika** i **hasła dostępu**.

Niezwłocznie po zakończeniu pracy użytkownik powinien wylogować się korzystając z przycisku [wyloguj](#) znajdującego się u góry panelu administracyjnego.

Widok górnej części panelu administracyjnego

Zarządzanie użytkownikami

Rozwiązania zastosowane w Biuletynie pozwalają na delegowanie uprawnień do zarządzania treścią Biuletynu wielu użytkownikom, a także na przypisywanie użytkownikom praw aktualizowania zawartości poszczególnych katalogów i podkatalogów Biuletynu.

Grupy użytkowników

W systemie działają trzy grupy użytkowników, różniących się zakresem uprawnień. Są to:

- **Administrator** mogący dodawać i usuwać użytkowników systemu, tworzyć i modyfikować strukturę Biuletynu, dodawać i edytować dokumenty, akceptować treść dokumentów dodanych i zmienionych przez poszczególnych użytkowników systemu, a także oraz akceptować usuwanie dokumentów;
- **Redaktor o podwyższonych prawach**, w kompetencji którego leży dodawanie, edycja i usuwanie dokumentów bez konieczności uzyskania akceptacji;
- **Redaktor**, który każdorazowo musi uzyskać akceptację dodania, edycji dokumentu przed publikacją lub jego usunięcie.

Mechanizmy akceptacji, która jest udzielana przez użytkowników posiadających uprawnienia administratora zostały opisane w dalszej części instrukcji.

Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, by uprawnienia **Administratora** posiadała jak najmniejsza liczba osób, optymalnie jedna, dwie osoby, nie ma natomiast ograniczeń, co do liczby użytkowników posiadających uprawnienia poszczególnych **Redaktorów**.

Dodawanie nowego użytkownika

Prawo dodawania nowych użytkowników ma jedynie osoba posiadająca uprawnienia **Administratora**. Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć w odnośnik [Użytkownicy](#),


STRONA GŁÓWNA PANELU
• Użytkownicy
• Menu podmiotowe
• Menu przedmiotowe
• Ustawienia serwisu
• Instrukcja użytkownika
• Informacje niedostępne w biuletynie
• Dokumenty oczekujące
• Edycja szablonu

Widok głównego menu modułu administracyjnego

znajdujący się na stronie głównej panelu administracyjnego, a następnie nacisnąć odnośnik [Dodawanie nowego użytkownika](#).

Zostanie otwarty formularz, w którym obligatoryjnie należy wypełnić pola: **Nazwa użytkownika (login), Imię, Nazwisko, Hasło, Potwierdzenie hasła**,

Widok formularza dodawania użytkownika

a następnie nacisnąć przycisk . Im więcej pól formularza zostanie wypełnionych, tym więcej informacji o osobach redagujących Biuletyn pojawi się na podstronie „Redakcja” dostępnej z każdego poziomu Biuletynu, która prezentuje dane osób posiadających status **Redaktora o podwyższonych prawach i Redaktora**, nie informując o ich wewnętrznym statusie.

Widok podstrony „Redakcja”

Przy dodawaniu nowego użytkownika należy zwrócić szczególną uwagę na przydzielanie praw administratora i redaktorów. System ustawia domyślnie wszystkie trzy prawa na **NIE**. W przypadku, gdy administrator nie ustali żadnych praw, użytkownik nie będzie mógł dokonywać żadnych operacji poza zalogowaniem się do modułu.

Każdy nowy użytkownik zostaje dodany do listy użytkowników, z poziomu której można dokonywać zmian w formularzach. Jeżeli któreś z obligatoryjnych pól formularza zostanie wypełnione niepoprawnie, system poprosi o dokonanie korekty. W takim przypadku należy także ponownie wpisać hasło i potwierdzenie hasła.

#	Login	Nazwisko	Imie	Prawa		
1	admin	Admin	Admin	A__	EDYTUJ	USUŃ
4	dabekdabek	Dąbrowski	Krzysztof	__R	EDYTUJ	USUŃ
3	Janina_Kowalska	Kowalska	Janina	__R+_	EDYTUJ	USUŃ
2	Jan_Kowalski	Kowalski	Jan	__R	EDYTUJ	USUŃ

Widok listy użytkowników

Użytkownicy oznaczeni w kolumnie „**Prawa**” symbolem **A** posiadają status administratora, użytkownicy oznaczeni symbolem **R+** status redaktora o podwyższonych prawach, a symbolem **R** - redaktora.

Nadawanie praw użytkownikom

Nadawanie użytkownikom praw do aktualizowania zawartości poszczególnych katalogów i podkatalogów w **Menu przedmiotowym** i **podmiotowym** odbywa się po utworzeniu poszczególnych elementów obu Menu (katalogów i podkatalogów) i zostało opisane podrozdziale **Przydzielanie praw do katalogów i podkatalogów**.

Modyfikowanie użytkownika

W celu poprawienia informacji o użytkowniku, zmiany statusu lub hasła należy kliknąć odnośnik [EDYTUJ](#) znajdujący się w prawej kolumnie listy użytkowników, poprawić dane lub zmienić hasło, a następnie nacisnąć przycisk [zatwierdź](#). Prawidłowo przeprowadzona operacja zostanie potwierdzona wyświetleniem komunikatu: **Dane zostały zmienione**. By z powrotem przejść do listy użytkowników należy kliknąć w odnośnik „Powrót” znajdujący się w górnym pasku nad formularzami, a także w odnośnik „Użytkownicy” w menu głównym panelu administracyjnego.

Usuwanie użytkownika

By usunąć użytkownika należy nacisnąć odnośnik [USUŃ](#) znajdujący się w prawej kolumnie listy użytkowników. System poprosi o potwierdzenie zamiaru usunięcia użytkownika, który automatycznie straci prawa do redakcji bądź administracji oraz możliwość logowania się do modułu administracyjnego, a jego dane nie będą publikowane na stronach Biuletynu. Nie zniknie jednak z listy użytkowników, zostanie jedynie odznaczony jako usunięty.

Budowa struktury Biuletynu

Dodawanie elementów (katalogów) Menu przedmiotowego i podmiotowego

BIP Webserwer.pl jest rozwiązaniem pozwalającym samodzielnie tworzyć, modyfikować i rozbudowywać własną strukturę wewnętrzną Biuletynu. Strona główna Biuletynu w wersji dostarczonej przez HOGA.PL S.A. wygląda jak na poniższej ilustracji:




Widok „pustej” strony głównej Biuletynu

pola **Menu przedmiotowego** i **Menu podmiotowego** są puste. Prawo wypełniania obu menu katalogami i podkatalogami mają tylko osoby posiadające uprawnienia **Administratora**.

Na przykładzie **Menu podmiotowego** zostanie pokazane, jak tworzyć strukturę Biuletynu.


By utworzyć poszczególne katalogi główne **Menu przedmiotowego** należy kliknąć w odnośnik **Menu podmiotowe** znajdujący się w głównym menu panelu administracyjnego, a następnie nacisnąć odnośnik **dodaj katalog**, wpisać w pole formularza nazwę katalogu:



Dodawanie katalogu głównego

a następnie nacisnąć **dodaj**.


Jeżeli operacja zostanie wykonana prawidłowo, zostanie wyświetlony komunikat „**Katalog został dodany**”, a administrator zostanie powiadomiony o posiadanych uprawnieniach do edycji katalogu.



Widok dodanego katalogu



By dodać kolejny katalog główny, należy z powrotem kliknąć w odnośnik **Menu podmiotowe** i powtórzyć procedurę dodawania. Każdy dodany katalog będzie automatycznie wyświetlany w lewym menu.

Dodawanie podkatalogów

W każdym katalogu można zagnieżdżać dowolną liczbę podkatalogów w dowolnej liczbie poziomów zagnieżdżenia. Żeby zagnieżdżyć podkatalog w katalogu głównym należy kliknąć w odnośnik będący nazwą katalogu, np. , a następnie z górnego menu



Widok górnego menu

wybrać odnośnik  i tak samo, jak w przypadku tworzenia katalogu głównego wpisać w pole formularza nazwę podkatalogu. Podobnie zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający dodanie podkatalogu. By dodać podkatalog znajdujący się na tym samym poziomie należy ponownie kliknąć w odnośnik będący nazwą katalogu nadrzędnego. By zagnieżdżyć katalog niższego poziomu wystarczy ponownie kliknąć odnośnik  i wypełnić okno formularza.


UWAGA!!! Katalog, w którym znajduje się użytkownik jest zawsze odznaczony w lewym menu w kolorze czerwonym. W takim katalogu można tworzyć tylko podkatalogi. By utworzyć katalog będący na tym samym poziomie, należy przejść do katalogu nadrzędnego.


Przykładowy katalog główny z katalogami zagnieżdżonymi na dwóch poziomach wygląda jak na poniższej ilustracji:



Widok katalogu głównego z podkatalogami

Edytowanie katalogów i podkatalogów

Błędy powstałe podczas tworzenia katalogów i podkatalogów, np. literówki w nazwach katalogów, można skorygować przechodząc do katalogu, którego nazwa będzie zmieniana, a następnie nacisnąć przycisk  i zmienić fragment tekstu w formularzu.



Widok operacji zmiany nazwy katalogu

Prawidłowo wykonana zmiana zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu: „**Nazwa katalogu została zmieniona**”.

Usuwanie katalogów i podkatalogów

Operacje usuwania katalogów i podkatalogów można prowadzić tylko wtedy, gdy katalogi i podkatalogi są puste, tzn. nie zawierają dokumentów, a także zagnieżdżonych podkatalogów. W przypadku katalogów przechowujących dokumenty lub posiadających zagnieżdżone podkatalogi, usuwanie jest możliwe tylko po przeniesieniu dokumentów do innych katalogów, a także po przeniesieniu bądź usunięciu katalogów podrzędnych.

Aby usunąć „pusty” katalog należy nacisnąć przycisk **usuń katalog**, a następnie potwierdzić zamiar usunięcia katalogu.



Widok operacji usuwania katalogu


Operacje na katalogach i podkatalogach

Moduł administracyjny pozwala na łatwe zarządzanie katalogami i podkatalogami. Można przenosić katalogi wraz z podkatalogami (bądź same podkatalogi) w dowolne miejsca w obrębie poszczególnych elementów menu, a także ustalać kolejność wyświetlania katalogów, co jest szczególnie ważne przy tworzeniu struktury wizualizowanej na stronie głównej i poszczególnych podstronach Biuletynu.


Przenoszenie katalogów odbywa się na zasadzie wyboru nowego katalogu nadrzędnego dla przenoszonego katalogu, bądź katalogów. Przenoszony element jest podświetlony na czerwono.




Widok operacji przenoszenia katalogu


Po wyborze nowego katalogu nadrzędnego należy nacisnąć ikonę . Operacja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu „**Katalog został przeniesiony**”. Obecność dokumentów w katalogach nie ma wpływu na proces ich przenoszenia.

Moduł administracyjny pozwala także na ustalanie kolejności katalogów zarówno na poziomie samego modułu, jak i na stronie głównej i poszczególnych wygenerowanych podstronach Biuletynu.

Ustalanie kolejności poszczególnych katalogów głównych rozpoczyna się od wybrania jednego z katalogów głównych, a następnie kliknięcie w przycisk . Następnie należy wybrać jedną z pozycji i wybrać miejsce docelowe z rozwijanej listy



Widok operacji ustalania kolejności katalogów

i nacisnąć przycisk . Operację należy powtarzać aż do uzyskania pożądanej hierarchii katalogów głównych.


Na podobnej zasadzie ustala się kolejność podkatalogów. Po wybraniu jednego z elementów zagnieżdżonych w katalogu głównym, należy wykonać wszystkie czynności opisane powyżej.

Przydzielanie praw do katalogów i podkatalogów

W module administracyjnym występują trzy grupy użytkowników różniących się zakresem uprawnień: **Administratorów** (mogących poruszać się w obrębie całego Biuletynu, modyfikować jego strukturę i dodawać dokumenty), **Redaktorów o podwyższonych prawach** (mogących dodawać, edytować i usuwać dokumenty w katalogach i podkatalogach, do których posiadają prawo dostępu bez konieczności) oraz **Redaktorów**, którzy muszą uzyskać akceptację dodania, edycji lub usunięcia dokumentów.

Prawa do redakcji Biuletynu przydziela się w dwójnasób:

- **na poziomie katalogów nadrzędnych** (prawa do całego katalogu wraz z podkatalogami, także w obrębie całego menu przedmiotowego lub podmiotowego)
- **na poziomie konkretnych katalogów i podkatalogów.**

Aby przydzielić uprawnienia na poziomie katalogu nadrzędnego należy kliknąć jego nazwę w menu, a następnie wybrać przycisk , znajdujący się w prawym górnym rogu, oznaczyć osoby, którym zostanie przydzielone prawo do redagowania zawartości katalogu wraz z podkatalogami, a następnie wybrać opcję **TAK** przy pytaniu: „Czy chcesz zmienić prawa we wszystkich podkatalogach?”

Użytkownicy uprawnieni do edycji i dodawania dokumentów w katalogu "Test"

Dąbrowski Krzysztof
 Kowalska Janina
 Kowalski Jan

Czy zmienić prawa we wszystkich podkatalogach?
tak / nie

ustaw **powrót**

Widok operacji przydzielania praw do redagowania katalogów

i nacisnąć przycisk **ustaw**.

Aby przydzielić uprawnienia na poziomie konkretnego katalogu, bez katalogów podrzędnych i nadrzędnych należy wykonać wszystkie powyższe czynności, a następnie wybrać opcję **NIE** przy pytaniu: „Czy chcesz zmienić prawa we wszystkich podkatalogach?”

Prawidłowo przeprowadzone operacje zostaną potwierdzone wyświetleniem komunikatu: „Prawa zostały ustawione”. Od tej pory odznaczony użytkownik będzie miał prawo redagować dokumenty znajdujące się w wybranych katalogach.

Po zalogowaniu się i przejściu do katalogu, do którego użytkownik posiada uprawnienia, zostanie wyświetlony komunikat

Masz uprawnienia do edycji bieżącego katalogu
Brak dokumentów.

Widok dostępnego katalogu

Jeżeli użytkownik nie posiada dostępu do katalogu, po przejściu zostanie wyświetlony komunikat:

Nie możesz edytować bieżącego katalogu
Brak dokumentów.

Widok niedostępnego katalogu

Odbieranie praw do katalogów i podkatalogów

Odbieranie praw do redagowania dokumentów odbywa się w analogiczny sposób.

Po przejściu do konkretnego katalogu należy nacisnąć odnośnik **prawa**, a następnie odznaczyć użytkownika tracącego prawa, pamiętając o zaznaczeniu opcji TAK lub NIE (w zależności od tego czy usuwane będą prawa do pojedynczego katalogu czy prawa do katalogu nadrzędnego wraz z katalogami podrzędnymi) i nacisnąć przycisk **ustaw**. Prawidłowo wykonana operacja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu „Prawa zostały ustalone”

Praca z dokumentami

Dodawanie dokumentu

Dodawanie dokumentów odbywa się z poziomu konkretnych katalogów i podkatalogów. By dodać dokument do pojedynczego katalogu bądź podkatalogu należy wejść do niego klikając w nazwę w menu, a następnie wybierając z menu znajdującego się w pasku na górze strony przycisk **dodaj dokument**.

Na przykład by dodać dokument do podkatalogu „Plan finansowy Wydziału” znajdującego się w katalogu głównym „Wydział 4” (stworzonym na potrzeby instrukcji),



Widok menu podmiotowego na stronie Biuletynu

należy przejść do Menu podmiotowego w module administracyjnym i wybrać podkatalog „Plan finansowy Wydziału”



Widok Menu podmiotowego w module administracyjnym

Po kliknięciu w przycisk **dodaj dokument** otworzy się strona zawierająca formularz dokumentu.

Tytuł dokumentu	
<input type="text"/>	
Symbol dokumentu	Ważność dokumentu
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Typ dokumentu	
<input checked="" type="radio"/> Decyzja	
<input type="radio"/> inny <input type="text"/>	
Przypisanie do menu podmiotowego	
<input type="text" value="<brak>"/>	
Słowa kluczowe	
<input type="text"/>	
Treść dokumentu	
Styl <input type="text"/> Czcionka <input type="text"/> Roz. <input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Pokaż źródło HTML	
Komentarz	
Styl <input type="text"/> Czcionka <input type="text"/> Roz. <input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Pokaż źródło HTML	
Dodaj załącznik (opcjonalnie)	
Tytuł załącznika	
<input type="text"/>	
Dodaj plik z dysku (nie większy niż 2 MB)	
<input type="text"/>	<input type="button" value="Przełóżaj..."/>
<input checked="" type="button" value="dodaj"/>	
Operacja dodawania może potrwać nawet kilka minut - tym dłużej, im większy jest załącznik.	

Widok formularza dokumentu

W polu „**TYTUŁ DOKUMENTU**” należy wpisać oficjalny tytuł dokumentu.

Widok formularza „Tytuł dokumentu”

Pole nie może pozostać puste, gdyż dokument nie zostanie dodany. Po dodaniu dokumentu z pustym polem system wyświetli komunikat: **Proszę wypełnić pole 'Tytuł dokumentu'**.

W polu „**SYMBOL DOKUMENTU**” można wpisać urzędowe oznaczenie dokumentu, np. liczbę działową, sygnaturę czy numer kolejny pisma. Wypełnienie pola nie jest obligatoryjne.

Widok formularza „Symbol dokumentu”

W polu „**WAŻNOŚĆ DOKUMENTU**” można wpisać datę ważności dla dokumentu, co oznacza, że do czasu ustalonego w formularzu tytuł dokumentu będzie podświetlany na listach w kolorze czerwonym.

Widok formularza „Ważność dokumentu”

Pole „**TYP DOKUMENTU**” pozwala na wybór rodzaju dokumentu z rozwijanej listy, bądź na samodzielne wpisanie nowego typu dokumentu, nieobecnego na liście. Żeby wpisać nowy typ dokumentu należy oznaczyć check-box'em pole „Inny” i wpisać nazwę nowego typu dokumentu.

Widok formularza „Typ dokumentu”

Dzięki prawidłowemu wypełnianiu pola „**Typ dokumentu**” użytkownicy Biuletynu będą mogli sortować dokumenty w oparciu o wpisane parametry, co przyspieszy przeszukiwanie jego zawartości.

Pole „**PRZYPISANIE DO MENU...**” umożliwia jednoczesne zamieszczanie dokumentu w katalogach obu Menu: podmiotowego i przedmiotowego. Dodając dokument w Menu Podmiotowym możemy jednocześnie przypisać go do konkretnego katalogu w Menu przedmiotowym i odwrotnie.

Widok formularza „Przypisanie do menu przedmiotowego”

Z rozwijanej listy można wybrać konkretny katalog lub podkatalog, do którego zostanie przypisany dokument.

Pole „**SŁOWA KLUCZOWE**”, podobnie jak „**Typ dokumentu**” zostało stworzone w celu usprawnienia procesu przeszukiwania Biuletynu. Redaktor może w tym polu opisać wprowadzany dokument za pomocą pojedynczych słów, bądź fraz niewystępujących w treści dokumentu, oddzielonych przecinkami.



Widok formularza „Słowa kluczowe”


Słowa kluczowe zostaną przypisane do dokumentu, choć nie będą widoczne dla użytkowników. Podczas przeszukiwania system skojarzy słowa z dokumentem i wyświetli dokument opisany słowami kluczowymi.

Pole „**TREŚĆ DOKUMENTU**” służy do wpisania pełnej treści dokumentu. Zawartość pola można skopiować wraz z elementami formatowania z innych dokumentów tekstowych bądź stworzyć od podstaw w samym oknie. Wpisując tekst nie trzeba stosować znaczników HTML, gdyż okno posiada funkcje umożliwiające formatowanie tekstu, tworzenie hiperłączy, wstawianie pozycji autotekstu, elementów graficznych oraz tabel. Funkcje obsługuje się w taki sam sposób, jak popularne edytory tekstu, np. MS Word, tzn. po zaznaczeniu fragmentu tekstu należy nacisnąć wybraną ikonkę z listy znajdującej się powyżej okna lub skorzystać z opcji formatowania dostępnych na rozwijanych listach.



Widok formularza „Treść dokumentu”

Poniżej opisano wybrane elementy formularza „Treść dokumentu”, usprawniające codzienną pracę z dokumentami.

Funkcja **Autotekstu** umożliwia wprowadzanie do tekstu wcześniej zapisanych fragmentów tekstu, takich jak dane teleadresowe, nazwiska czy stanowiska służbowe i in. Aby skorzystać z funkcji należy nacisnąć ikonkę , a następnie wybrać tekst z listy, która zostanie otwarta w nowym oknie i nacisnąć przycisk . Istnieje także możliwość wpisania nowej pozycji autotekstu, edycji i usuwania elementów już istniejących.






Widok okna wstawiania autotekstu

Funkcja **Wstawiania tabeli** umożliwia wstawianie tabel zawierających dowolną liczbę kolumn i wierszy, a także formatowanie i ustalanie położenia tabeli na stronie. Aby wstawić tabelę należy kliknąć w ikonę , a następnie uzupełnić pola w oknie wstawiania tabeli i nacisnąć przycisk . Tabelę można także przekopiować bezpośrednio z programów do edycji tekstu. Dodawanie nowych i usuwanie kolumn i wierszy z istniejącej tabeli odbywa się z poziomu kodu HTML, po odznaczeniu opcji **Pokaż źródło HTML** znajdującej się poniżej okna wprowadzania tekstu. Osoby nie znające języka HTML powinny przekopiować istniejącą tabelę do edytora tekstu, w edytorze stworzyć nowe wiersze i kolumny, a następnie z powrotem przekleić tabelę do okna formularza.




Widok okna wstawiania tabeli

Funkcja **Wstawiania hiperłącza** umożliwia linkowanie zaznaczonego tekstu do wskazanych stron WWW, serwerów FTP, grup dyskusyjnych, itp. Aby podlinkować zaznaczony tekst należy nacisnąć ikonę , a następnie wybrać kategorię hiperłącza z rozwijalnej listy znajdującej się w nowo otwartym oknie i wpisać adres strony internetowej lub serwera, a następnie kliknąć przycisk .



Widok okna wstawiania hiperłącza

Pole „**KOMENTARZ**” służy do wpisywania dodatkowych uwag odnośnie dodawanego dokumentu (np. wskazówek co do jego interpretacji), które w przeciwieństwie do słów kluczowych zostaną wyświetlone na stronie z dokumentem w postaci rozwijanego dodatkowego pola tekstowego po naciśnięciu przycisku .



Widok formularza „Komentarz” i podgląd treści na stronie Biuletynu

Dodanie komentarza nie jest obligatoryjne. Pozostawienie pustego pola spowoduje, że przycisk  nie będzie widoczny na stronie z dokumentem.

Uwaga! Funkcje formatowania pól tekstowych działają poprawnie tylko pod przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 i nowszych. W innych przeglądarkach, np. Netscape Nawigator czy Opera funkcja formatowania tekstu jest niedostępna. Użytkownicy korzystający z przeglądarek innych niż IE, nie znający języka HTML mogą formatować tekst w polu Treść dokumentu i w polu Komentarz korzystając z kilku podstawowych znaczników.

**** Znaczniki umożliwiające pogrubianie tekstu. **Aby pogrubić tekst** należy wpisać go tekst pomiędzy dwoma znacznikami, jak na poniższej ilustracji.



Pogrubianie tekstu w formularzu i podgląd treści na stronie Biuletynu

<i></i> Znaczniki umożliwiające pisanie tekstem pochylonym, tzw. kursywą. *Aby wpisać pochylony tekst należy* umieścić go pomiędzy dwoma znacznikami, jak na poniższej ilustracji.



Pochylenie tekstu w formularzu i podgląd treści na stronie Biuletynu

<u></u> Znaczniki umożliwiające podkreślenie pisanego tekstu. Aby wpisać podkreślony tekst należy wpisać go pomiędzy dwoma znacznikami, jak na poniższej ilustracji.



Podkreślanie tekstu w formularzu i podgląd treści na stronie Biuletynu

**
** Znacznik zastępujący klawisz enter. Aby przejść o określoną liczbę linii w dół tekstu należy wpisać go tyle razy, ile wynosi planowana liczba linii.

<p>Treść dokumentu</p> <p>Następny wiersz będzie

cztery linie niżej.</p>	<p>Następny wiersz będzie cztery linie niżej.</p>
---	---

Przechodzenie o określoną liczbę linii w dokumencie i podgląd treści na stronie Biuletynu

<hr> Znacznik umożliwiający oddzielenie fragmentów tekstu poziomą linią. Kilukrotne wpisanie znacznika spowoduje wstawienie odpowiedniej liczby linii oddzielających tekst.

<p>Treść dokumentu</p> <p>Prawidłowo odseparowane<hr>dwa wiersze</p>	<p>Prawidłowo odseparowane dwa wiersze</p>
--	--

Odseparowywanie fragmentów tekstu i podgląd treści na stronie Biuletynu

bbb Znacznik umożliwiający wstawienie hiperłącza (odnośnika tekstowego) w treści dokumentu. Aby wstawić hiperłącze należy wpisać znacznik a następnie w miejsce zaznaczone kolorem czerwonym wpisać adres strony WWW, a w miejsce zaznaczone kolorem zielonym opis hiperłącza wg wzoru zamieszczonego poniżej.

<p>Treść dokumentu</p> <p>http://www.rodzina-otomaz.pl Tu należy wpisać adres strony WWW</p> <p>rodzina.owa/ow Tu należy wpisać opis odnośnika</p>	<p>Tu należy wpisać opis odnośnika</p>
---	--


Podlinkowywanie fragmentów tekstu i podgląd treści na stronie Biuletynu

**** Znaczniki umożliwiające tworzenie wypunktowań. Aby utworzyć wypunktowanie należy przypisać treść pojedynczych wierszy do znaczników w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji, pamiętając o otwarciu wypunktowania znacznikiem i zamknięciu znacznikiem .


<p>Treść dokumentu</p> <pre> Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 </pre>	<p>• Punkt 1 • Punkt 2 • Punkt 3 • Punkt 4</p>
--	--

Wypunktowywanie fragmentów tekstu i podgląd treści na stronie Biuletynu

<h4></h4> Znacznik umożliwiający wstawianie nagłówków do tekstu. Aby utworzyć nagłówek należy wpisać treść nagłówka pomiędzy dwoma znacznikami, tak jak na poniższej ilustracji.




Pole „**DODAJ ZAŁĄCZNIK**” umożliwia dołączanie plików do dokumentu, bez konieczności korzystania z programów do obsługi protokołu FTP.



Widok formularza „Dodaj załącznik”


Po wpisaniu tytułu załącznika należy wybrać plik przeznaczony do automatycznej wysyłki na serwer. Po naciśnięciu przycisku **Przełączaj...** otworzy się okno wybierania pliku systemu operacyjnego, za pomocą którego należy odszukać na dysku plik przeznaczony do wysyłki,



Widok okna wybierania pliku

a następnie nacisnąć przycisk **Otwórz**. W zależności od wielkości pliku przesłanie będzie trwało od kilku do kilkudziesięciu sekund. Do dokumentu można przypisać większą liczbę załączników. Dodawanie kolejnych załączników odbywa się z poziomu **Edycji dokumentów**.

Uwaga! System przesyła pliki o maksymalnej wielkości 2MB. Większe pliki są automatycznie odrzucane.

Po prawidłowym wypełnieniu pól formularza i naciśnięciu przycisku  pojawi się komunikat informujący o możliwości dokonania pierwszego wpisu do **Rejestru zmian**. Użytkownikom posiadającym status Redaktora zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat – „**Dodano dokument do kolejki dokumentów oczekujących na akceptację**”. W takim przypadku dokument zostanie wyświetlony dopiero po zaakceptowaniu przez Administratora.



Dokument został utworzony.

Chcesz dodać wpis do rejestru zmian ?


TAK

Utworzenie dokumentu.

NIE

zatwierdź

Widok okna dodawania do Rejestru zmian

Chcąc dokonać wpisu należy oznaczyć opcję **Tak**, a następnie wpisać nowy tekst w pole formularza, bądź pozostawić standardowy wpis „Utworzenie dokumentu” i nacisnąć przycisk .

Uwaga! Dokonanie wpisu przy utworzeniu dokumentu jest nieobowiązkowe. Przy dokonywaniu edycji dokumentu wpis jest obowiązkowy, a przy zaznaczeniu opcji Nie zostaje dokonany wpis ze standardowym tekstem „Edycja dokumentu”.

Wszystkie zmiany dokonywane na dokumentach są widoczne w Biuletynie w sekcji **Rejestr Zmian**.

Na poniższym rysunku przedstawiono dodany dokument zawierający sformatowaną treść.

🔍 Tytuł dokumentu: **Standardowo wyglądający dokument**
📅 Data utworzenia: 21.02.2003
🏷️ Symbol dokumentu: SWD/W4/03/2003
📄 Typ dokumentu: Decyzja



Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu. Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu.

Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu. Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu.
 Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu. Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu.
 Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu. Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu.

- Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu.
- Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu.

Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu. Tu jest miejsce na właściwą treść dokumentu.

🗨️ komentarz

📎 Załączniki
 Standardowy dokument w formacie .doc plan_finansowy_wydzialu.doc (25.5 KB)

Osoba wprowadzająca dokument **Admin Admin**

Rejestr zmian dokumentu
 21.02.2003 Zmiana przypisania dokumentu do menu przedmiotowego (Admin Admin)




[powrót](#) [przejdź do menu](#) [wersja do druku](#)

Widok dodanego dokumentu

Edycja dokumentów


Każdy dodany dokument automatycznie trafia na listę w katalogu lub podkatalogu, w którym został stworzony. Dokumenty na liście wyświetlane są malejąco, od ostatnio dodanego.

Masz uprawnienia do edycji bieżącego katalogu

podgląd edytuj usuń	(oczekuje)	Kolejny dokument [0] (11.04.2003)
podgląd edytuj usuń	(zmiany)	test123456 [0] (11.04.2003)
podgląd edytuj usuń	(zmiany)	987-123 [0] (31.03.2003)
podgląd edytuj usuń	(zmiany)	567-89 [0] (31.03.2003)
podgląd edytuj odzyskaj		123-456 [0] (26.03.2003)
podgląd edytuj odzyskaj		test123 [0] (26.03.2003)
podgląd edytuj odzyskaj		123 [0] (26.03.2003)

Widok listy dokumentów w katalogu

W nawiasie po prawej stronie tytułu dokumentu podana jest data dodania dokumentu, w nawiasie kwadratowym liczba załączników przypisanych do dokumentu.

W środkowej kolumnie listy znajdują się adnotacje na temat statusu dokumentu. Ikona  informuje, że dokument został usunięty, nie jest widoczny na stronach Biuletynu, może być jednak w każdej chwili przywrócony. Oznaczenie

(oczekuje) informuje, że został stworzony nowy dokument przez użytkownika posiadającego status Redaktora, który oczekuje w kolejce na akceptację, natomiast oznaczenie **(zmiany)** informuje, że użytkownik Redaktor zmienił treść dokumentu, a zmiany nie zostały jeszcze zaakceptowane przez Administratora.

Wygląd dodanych dokumentów można podglądać bez konieczności wchodzenia na strony Biuletynu, korzystając z opcji **podgląd**. Dokumenty prezentowane są w nowo otwieranych oknach.

Aby zmodyfikować dokument należy nacisnąć odnośnik **edytuj**, a następnie zmienić wpisy w poszczególnych polach formularza. Podczas edycji dokumentu przybývają dodatkowe opcje:


- **zmiana położenia**, co oznacza, że można przypisać dokument do innego katalogu, bądź podkatalogu w menu, w którym pierwotnie został dodany.



Widok listy umożliwiającej zmianę położenia dokumentu

Dzięki tej opcji można „wyczyścić” katalog lub podkatalog przed jego usunięciem, gdyż usuwanie katalogów lub podkatalogów zawierających dokumenty jest niemożliwe.

- **przywracanie poprzedniej wersji dokumentu**, co jest szczególnie przydatne podczas pracy z dokumentami, których treść jest często zmieniana. Użytkownik może przywrócić pierwotną treść dokumentu, nawet jeśli była kilkakrotnie korygowana.



Po wypełnieniu pól formularza należy nacisnąć przycisk **zapisz zmiany**. Podobnie jak w przypadku dodawania dokumentów pojawi się komunikat informujący o możliwości dodania wpisu do rejestru zmian. Jeżeli komunikat zostanie zignorowany poprzez oznaczenie opcji **Nie**, bądź wybraniu opcji „Wstecz” w przeglądarce internetowej system dokona standardowego wpisu „**Edycja dokumentu**”, który pojawi się w **Rejestrze zmian** dostępnym ze strony głównej Biuletynu, a także w samym dokumencie wraz z adnotacją, kto z redaktorów bądź administratorów Biuletynu dokonał zmiany. Zmiany dokonane przez użytkowników Redaktorów zostaną upublicznione dopiero po akceptacji przez Administratora.

Uwaga! Wszystkie zmiany dokonywane na dokumentach są widoczne z poziomu Rejestru zmian, a wszystkie poprzednie wersje dokumentów są przechowywane w systemie i są dostępne dla każdego użytkownika odwiedzającego strony Biuletynu.

Moduł edycji pozwala także na dodawanie kolejnego załącznika, usuwanie oraz zmianę tytułów załączników.

Kolejny załącznik dodaje się w identyczny sposób jak w module dodawania dokumentu.

Aby zmienić tytuł załącznika należy nacisnąć odnośnik **zmień tytuł** znajdujący się po prawej stronie każdego załącznika,



Widok modułu edycji załączników

a następnie zmienić wpis w polu formularza.

Aby usunąć załącznik należy nacisnąć przycisk **usuń** znajdujący się po prawej stronie każdego załącznika, a następnie potwierdzić zamiar usunięcia załącznika.



Widok okna komunikatu

Uwaga! Każda operacja dokonywana na załącznikach z poziomu modułu edycji dokumentu jest automatycznie zapisywana w Rejestrze zmian.




Dokonując zmian na dokumencie użytkownik cały czas pozostaje w obrębie zmienianego dokumentu. Aby przejść do listy dokumentów w danym katalogu należy kliknąć w jego nazwę, która jest podświetlona na czerwono.

Usuwanie dokumentów

W systemie obowiązują ograniczenia usuwania dokumentów. Dokument może zostać usunięty ze stron Biuletynu, co zostanie odnotowane w rejestrze zmian. Nie zostanie jednak usunięty z modułu administracyjnego, a jedynie przeniesiony do kosza, skąd może zostać przywrócony.


Aby usunąć dokument należy nacisnąć odnośnik **usuń** znajdujący się po prawej stronie listy przy każdym z dokumentów.


Masz uprawnienia do edycji bieżącego katalogu

podgląd edytuj usuń	(oczekuje)	Kolejny dokument [0] (11.04.2003)
podgląd edytuj usuń	(zmiany)	test123456 [0] (11.04.2003)
podgląd edytuj usuń	(zmiany)	987-123 [0] (31.03.2003)
podgląd edytuj usuń	(zmiany)	567-89 [0] (31.03.2003)
podgląd edytuj odzyskaj		123-456 [0] (26.03.2003)
podgląd edytuj odzyskaj		test123 [0] (26.03.2003)
podgląd edytuj odzyskaj		123 [0] (26.03.2003)

Widok listy dokumentów

System poprosi o potwierdzenie decyzji. Po naciśnięciu przycisku **tak** dokument zostanie przeniesiony do kosza. Po naciśnięciu przycisku **NIE** system powróci do listy dokumentów.

Usunięty dokument pozostanie na liście, będzie jednak oznaczony ikoną . Dokument można przywrócić naciskając odnośnik **odzyskaj** znajdujący się z lewej strony listy i potwierdzając zamiar odzyskania dokumentu.



Widok okna komunikatu

Akceptacja nowo wprowadzonych lub zmienionych dokumentów

Jak już kilkakrotnie wspomniano, dokumenty stworzone bądź zmienione przez użytkowników modułu administracyjnego posiadających status Redaktora są przed publikacją akceptowane przez osobę posiadającą uprawnienia Administratora.

W głównym menu modułu administracyjnego znajduje się odnośnik **Dokumenty oczekujące**, kierujący do katalogu, w którym znajdują się dokumenty oczekujące na akceptację. Dostęp do katalogu posiadają jedynie użytkownicy posiadający status Administratora. Administrator może podejrzeć treść dokumentu, może także dokonać w niej zmian, co zostanie odnotowane w Rejestrze.

Jeżeli w katalogu znajdują się dokumenty oczekujące na akceptację wyświetlana jest czerwona, migająca ikonka.

Aby zaakceptować dokument, należy nacisnąć odnośnik **udostępni** (w przypadku nowo wprowadzonego dokumentu) lub **akceptuj** (w przypadku zmiany treści),

Lista dokumentów oczekujących na udostępnienie bądź akceptację zmian.

podgląd edytuj udostępni	(oczekuje)	Kolejny dokument [0] (11.04.2003)
podgląd edytuj akceptuj	(zmiany)	test123456 [0] (11.04.2003)
podgląd edytuj akceptuj	(zmiany)	987-123 [0] (31.03.2003)
podgląd edytuj akceptuj	(zmiany)	567-89 [0] (31.03.2003)

Widok listy dokumentów oczekujących na akceptację

a następnie potwierdzić zamiar przeprowadzenia operacji.



Widok okna potwierdzenia akceptacji

Ustawienia serwisu

W module znajdują się podstawowe informacje o instytucji posiadającej Biuletyn. Treść wszystkich pól jest widoczna na podstronie „Kontakt” dostępnej z każdego poziomu Biuletynu w lewy górnym rogu. Dodatkowo zawartość pola **Nazwa** jest wyświetlana w nagłówku Biuletynu w wersji Standard.



Widok odłącznika kontakt, podstrony z danymi kontaktowymi i nagłówka Biuletynu

W wersji Standard istnieje także możliwość zamieszczenia logo posiadacza Biuletynu w identyczny sposób, jak w przypadku publikowania załączników.

Wszystkie dane w formularzach można modyfikować w dowolny sposób.

Instrukcja użytkowania

Do Biuletynu dołączona jest standardowa **Instrukcja użytkowania** zamieszczona na stronie głównej i poszczególnych podstronach Biuletynu, której treść znajduje się w polu formularza dostępnego po naciśnięciu przycisku [Instrukcja użytkowania](#). Dodatkowo instrukcja znajduje się w załącznikach w formacie .doc i .pdf.

Instrukcję można samodzielnie modyfikować, dostosowując do zmian struktury Biuletynu. Formularz, w który wpisywana jest identyczny z formularzem wprowadzania treści dokumentu.

Zmiana treści, a także zmiany w obrębie załączników (dodawanie nowych, usuwanie, zmiana tytułu) odbywają się tak samo jak zmiany dokonywane na dokumentach, nie są jednak odnotowywane w rejestrze zmian.

Informacje niedostępne w Biuletynie

Moduł **Informacje niedostępne w Biuletynie**, który jest dostępny na stronie głównej i wszystkich podstronach Biuletynu, działa na takich samych zasadach jak moduł **Instrukcja użytkownika**.

Aby dodać instrukcję korzystania z informacji niedostępnych należy nacisnąć odnośnik [• Informacje niedostępne w biuletynie](#), a następnie wypełnić pole formularza.



Edycja szablonu

Moduł jest dostępny tylko w wybranych wersjach Biuletynu. Umożliwia dostosowywanie szablonu graficznego Biuletynu do indywidualnych preferencji użytkownika. Dostęp do modułu posiadają tylko osoby mające uprawnienia Administratora.

Moduł umożliwia zmianę kolorów poszczególnych elementów Biuletynu, zmianę koloru czcionek oraz tworzenie i zapisywanie własnych szablonów strony.

Biuletyn jest dostarczany z trzema gotowymi szablonami. Nie ma szczególnych ograniczeń, co do liczby tworzonych szablonów własnych.


Aby zmienić szablon Biuletynu, bądź stworzyć nowy należy nacisnąć odnośnik **Edycja szablonu**, a następnie zmienić po kolei wszystkich, bądź części elementów graficznych. Po kliknięciu w wybrany element, pojawi się okno wyboru kolorów, umożliwiające wybranie koloru standardowego lub zdefiniowanie barw niestandardowych. Po naciśnięciu przycisku **OK** zmiana zostanie wykonana.



Widok modułu edycji szablonu


Zmian w obrębie szablonu można także dokonywać korzystając z rozwijanej listy elementów, wpisując ręcznie fragment kodu HTML generującego kolor poszczególnych elementów.

Widok listy elementów

Aby zapisać zmiany w szablonie należy wybrać z rozwijanej listy opcję „**zapisz szablon**” i nacisnąć odnośnik .

Nazwa szablonu:	
Standardowy	zapisz szablon

Widok zapisywania zmian szablonu

Aby utworzyć nowy szablon wystarczy wybrać z listy odnośnik „**zapisz szablon jako**” oraz wpisać w okno obok listy nazwę dla nowo tworzonego szablonu i nacisnąć odnośnik .

Moduł umożliwi także usuwanie stworzonych szablonów. szablonów tym celu należy wybrać szablon z listy, a następnie w drugim oknie zaznaczyć opcje „**usuń szablon**”.